

Presentación de las nuevas Cepilladoras HAMMER A3_2011 Series

1. Introducción

En 2010, toda la gama **HAMMER Cepilladoras** ha sido revisada. Estamos encantados de poder presentar ahora estos cambios.

Las nuevas soluciones detalladas permiten al concepto de producto de la línea HAMMER tener un futuro claro en el Mercado con nuevas ideas y soluciones eficaces.

2. Vista general

La línea HAMMER incorpora las siguientes cepilladoras.

NUEVA en la colección: HAMMER cepilladora-regruesadora A3-26 con anchura de cepillo 260mm



NUEVA
en la colección **A3-26**

3. NUEVO: HAMMER Unidad de paso de viruta

El ajuste del paso de viruta se hace mediante 2 guías excéntricas. La profundidad del corte es por lo tanto ajustable con una palanca de grandes dimensiones **posicionada en el frontal de la máquina**. Este ajuste permite al usuario un ajuste preciso y rápido para un máximo confort. Como antes, la capacidad máxima de paso es de 4mm.



Las dos mesas están conectadas en la parte frontal de la máquina. Por tanto, cuando se cambia a función de regrueso, las dos mesas se levantan simultáneamente. Este detalle permite cambios de función rápidos y cómodos con la nueva serie HAMMER. El bloqueo de seguridad evita la bajada de las mesas de cepillo por accidente.



La longitud de de las mesas de la A3-26 -> 1120 mm, de la A3-31 -> 1400 mm, y de la A3-41 ->1800 mm. La longitud de las mesas puede ser alargada en 1600mm en todos los casos con las extensiones de mesa.



4. NUEVO: La regla de cepillo HAMMER

La nueva regla de cepillo está fijada a la mesa de entrada. Una fijación adicional encima del bloque de corte asegura una gran estabilidad con una fijación extra.

Cuando se cambia de cepillo a regrueso, la regla puede permanecer en la máquina en **cualquier posición**, sin necesidad de ajustes.


Como la regla solo sobresale ligeramente del canto de la máquina, la cepilladora HAMMER permite un gran ahorro de espacio cuando se posiciona contra la pared.



Como en las máquinas FELDER, la regla de cepillo está situada justo encima de las cuchillas. La regla es, por lo tanto, en la posición perfecta tanto para la mesa de entrada como la de salida.



La inclinación de la regla 90-45° se da de forma muy fácil gracias a la maneta de fijación en el lado del usuario. El usuario también se beneficia de la escala de grados de fácil lectura. 2 limitadores en los 90 y 45° proveen de precisión, ahorro de tiempo y confort de manejo.



5. HAMMER Unidad de regrueso

La mesa de regrueso mueve arriba-abajo via un pilar central de hierro. Localizado centralmente, el bloqueo existente está soportado por otro bloqueo dónde se situa la medición de altura. Como resultado del doble sistema de bloqueo, la "inclinación" de la mesa se previene, asegurando resultados



de regrueso precisos.

La altura máxima de regresado es de 225 mm imbatibles. Este es el caso también de la nueva A3-26. This is also the case with the new A3-26.

Como en los anteriores modelos, la lectura de la altura de regreso puede darse gracias a la larga regla con escala u opcionalmente con el reloj con contador instalado en el volante

La mesa de regreso, como la de cepillo, se puede alargar con las extensiones de mesa.

